

L-BOXX 238 G incl. verdeelschottenset en IB-Set

Materiaal nr.: 1000011141 | Wedstrijdcode: LB 238 G 4F+ISB H3 | EAN-code: 4045294733643



- » inclusief set verdeelschotten 4F, set inzetbakjes 12 stuks H63 en dekselinleg
- » stapelbaar dankzij het innovatieve kliksysteem
- » in alle transportoplossingen van Sortimo integreerbaar
- » professionele presentatie bij de klant
- » Personalisatie door opschriftetiket met kleurcode

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS PA6 Staal aluminium PS
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Buitenafmetingen:	357 x 442 x 253 mm
Binnenafmetingen:	304 x 378 x 200,5 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,115 m²


Technische gegevens

Gewicht:	5,20 kg
Maximaal draagvermogen:	12 kg
Maximale dekselbelasting:	85 kg
Waterdichtheid:	IPX4 - Bescherming tegen spatwater


L-BOXX 238 G incl. verdeelschottenset en IB-Set

Materiaal nr.: 1000011141 | Wedstrijdcode: LB 238 G 4F+ISB H3 | EAN-code: 4045294733643

Ontwerp & functie



Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000010921	Verdeelschot IB 1 x 0 H63	TW 1X0 H63	4045294730338
	6000010922	Verdeelschot IB 2 x 0 H63	TW 2X0 H63	4045294730345
	6000011232	Labeletiketten inzetbakje 30 st. gemengd (1 vel)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887
	1000011120	Gereedschapkaart 1 L-BOXX G4	LB WK1 G4	4045294733346
	121017612	Verdeelschotframe voor de L-BOXX 238 G / 374 G	LB 238 / 374 TBR	4045294185091
	6000011233	Labeletiketten gemengd BOXX/koffer/clip 12 st. (1 vel)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894

L-BOXX 238 G incl. verdeelschottenset en IB-Set

Materiaal nr.: 1000011141 | Wedstrijdcode: LB 238 G 4F+ISB H3 | EAN-code: 4045294733643

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
---------------	-----------------------	---------------	----------



121017247 Sleufverdeelschot 354x130 voor L-BOXX 238 G LB 238 STB 354X130 4045294182366

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000000631	Reserve handgreepplaat voor de L-BOXX G	ET LB GS BLUE 2.0	4045294204358
6000000633	Klemsluiting l/r L-BOXX G	ET LB VS LR BLUE 2	4045294204372
6000000629	Koppelhendel ET L-BOXX G	ET LB KH BLUE 2.0	4045294204334
6000000630	Draaghendel ET L-BOXX G	ET LB GL+K BLUE 2.	4045294204341
121014673	Asscharnier ET L-BOXX	LB A	4045294163846
6000000634	Handgreepbeugel ET L-BOXX G	ET LB TB BLUE 2.0	4045294204389

Beschrijving

In deze L-BOXX 238 G transporteert u uw kleine onderdelen en gereedschappen veilig en netjes naar elke werklocatie, omdat deze L-BOXX is uitgerust met een set verdeelschotten 4F en een set inzetbakjes met 12 onderverdelingen (de set inzetbakjes bestaat uit: 2x inzetbakje Ux6 H63 inclusief 2 verdeelschotten, 2x inzetbakje 1x1 H63, 3x inzetbakje 1x2 H63, 2x inzetbakje 2x2 H63, 1x inzetbakje 2x3 H63, 2x inzetbakje 1x4 H63, 4x verdeelschot IB 1x0 H63, 2x verdeelschot IB 2x0 H63). Het uitnemen van afzonderlijke inzetbakjes is mogelijk en biedt daarmee maximale flexibiliteit tijdens de werkdag. Op deze manier kunnen binnen de afzonderlijke inzetbakjes assortimenten voor wederkerende werkzaamheden worden samengesteld, die naar behoefte uit de L-BOXX kunnen worden genomen en direct op de werklocatie worden neergezet. De onderverdeling van de L-BOXX door de set inzetbakjes biedt u een goed overzicht over kleine onderdelen en verbruiksmiddelen, waardoor u deze snel bij de hand hebt en u altijd een goed overzicht van uw voorraad hebt. Met de bakjesinzet hebt u bovendien de mogelijkheid alle inzetbakjes in een keer eruit te nemen. Onder de bakjesinzet is een set verdeelschotten 4F gemonteerd, die het ruime interieur van de L-BOXX 238 G in vier rechthoekige vakken onderverdeelt. Gereedschappen of materieel kunnen hierin veilig opgeborgen en vervoerd worden. De onderverdeling zorgt voor orde en omdat langdurig zoeken niet meer nodig is, ook voor tijdsbesparing tijdens het werken. De dekselinleg van hardschuim sluit de inzetbakjes aan de bovenkant af en zorgt ervoor dat de daarin opgeborgen materialen niet door elkaar raken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024