

Inzetbakje 2 x 3 H63

Materiaal nr.: 6000010907 | Wedstrijdcode: IB 2X3 H63 | EAN-code: 4045294730192



- » snel overzicht van inhoud bespaart tijd
- » Personalisatie door opschriftetiket met kleurcode
- » eenvoudig uitnemen van kleine onderdelen door intelligente vormgeving
- » Flexibiliteit door verdere onderverdelingsmogelijkheden
- » individuele samenstelling volgens dagelijks wisselende eisen

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Buitenafmetingen:	157 x 104 x 63 mm
Binnenafmetingen:	151 x 98 x 58,5 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,015 m ²

Technische gegevens

Gewicht:	0,09 kg
----------	---------

Conformiteit

Conform REACH:	EG 1907/2006
RoHS-conform:	EG 65/2011

Inzetbakje 2 x 3 H63

Materiaal nr.: 6000010907 | Wedstrijdcode: IB 2X3 H63 | EAN-code: 4045294730192

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000011232	Labeletiketten inzetbakje 30 st. gemengd (1 vel)	IB ETIKETT 1BOG	4045294740887
	6000011547	Labeletiketten inzetbakje 30 st. blauw (1 vel)	IB ETIKETT B 1BOG	4045294758486
	6000011548	Labeletiketten inzetbakje 30 st. geel (1 vel)	IB ETIKETT GE 1BOG	4045294758493
	6000011549	Labeletiketten inzetbakje 30 st. groen (1 vel)	IB ETIKETT G 1BOG	4045294758509
	6000011550	Labeletiketten inzetbakje 30 st. lichtgroen (1 vel)	IB ETIKETT HG 1BOG	4045294758516
	6000011551	Labeletiketten inzetbakje 30 st. oranje (1 vel)	IB ETIKETT OR 1BOG	4045294758523
	6000011552	Labeletiketten inzetbakje 30 st. rood (1 vel)	IB ETIKETT R 1BOG	4045294758530

Inzetbakje 2 x 3 H63

Materiaal nr.: 6000010907 | Wedstrijdcode: IB 2X3 H63 | EAN-code: 4045294730192

Beschrijving

Het inzetbakje 2x3 H63 (104 x 157 mm) is passend voor metalen koffers, T-BOXX G, L-BOXXen-serie, schuiflades van de Sortimo-voertuiginrichting en voor de WorkMo. De hoogte (63 mm) van het inzetbakje is ideaal voor het overzichtelijk sorteren van middelgrote C-materialen.

De hoogte van 63 mm van de inzetbakjes is optimaal voor de

- 1) L-BOXX 102 G4
- 2) i-BOXX G
- 3) T-BOXX G
- 4) Metalen koffer 320
- 5) Hoogte schuiflades 6.

In combinatie met een tussenplateau of een set verdeelschotten zijn nog verdere combinatiemogelijkheden denkbaar.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 28.12.2023