

WorkMo 24-750 met 2 schuifladen & 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000004458 | Wedstrijdcode: WO 24-750 SBL KS | EAN-code: 4045294501761



- » voorzien van 2 schuifladen en 8 koffergeleiders
- » geschikt voor 4 T-BOXXen of metalen koffers 320/321
- » stapelbare functiebouwstenen
- » snel en eenvoudig op te bouwen
- » flexibel gebruik

Materiaal & Kleur

Materiaal:	aluminium kunststof
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Breedte rooster:	2
Diepte rooster:	4
Buitenafmetingen:	396 x 526 x 744 mm
Binnenafmetingen:	321,4 x 418,4 x 89 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,269 m ²


Technische gegevens

Gewicht:	15,10 kg
Maximaal draagvermogen:	100 kg
Maximale dekselbelasting:	100 kg
Aantal schuifladen:	2

WorkMo 24-750 met 2 schuiflades & 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000004458 | Wedstrijdcode: WO 24-750 SBL KS | EAN-code: 4045294501761

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000000449	Schottenset schuiflade 24-6	SBL TBS 24-6	4045294199227
	1000000450	Schottenset schuiflade 24-8	SBL TBS 24-8	4045294199234
	6000010981	T-BOXX G incl. IBS 16 st. H63 S	STB G 16STK H63	4045294731823
	6000010979	T-BOXX G incl. IBS 48 st. H63	STB G 48STK H63	4045294731809
	6000012300	T-BOXX G incl. IB-set 24 stuks H63	STB G 24STK H63	4045294795634
	1000011067	Metalen koffer KM321 met IBS H63 23st.S	KM 321 IB 23ST	4045294731472
	5228338	Metalen koffer DK 321	DK 321	4014599228338

WorkMo 24-750 met 2 schuiflades & 8 koffergeleiders

Materiaal nr.: 1000004458 | Wedstrijdcode: WO 24-750 SBL KS | EAN-code: 4045294501761

Beschrijving

Deze module omvat een schuiflade met hoogte 6 (binnenmaten BxHxD: 418 x 89 x 314 mm), een schuiflade in hoogte 8 (binnenmaten BxHxD: 418 x 123 x 314 mm) en acht koffergeleiders, die naar keuze kunnen worden uitgerust met vier T-BOXXen of vier metalen koffers 320/321. Ook een combinatie van koffers en BOXXen is mogelijk. De koffergeleiders zijn voorzien van vergrendelingen die voorkomen dat de koffers en BOXXen onbedoeld uit de module schuiven. Als u de koffers of BOXXen uit de module wilt verwijderen, moet u deze eerst iets optillen en vervolgens naar buiten trekken. De schuiflades kunt u flexibel opdelen met toebehoren zoals inzetbakjes, boxen voor kleine onderdelen of tussenschotten. Dit zorgt voor nog meer overzicht en orde. Optionele antislipmatten op de bodem van de schuiflades voorkomen dat de inhoud gaat schuiven en dempen het geluid.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024