

WorkMo 24-750 met 4 BOXXenbodems

Materiaal nr.: 1000004460 | Wedstrijdcode: WO 24-750 4BB | EAN-code: 4045294501785



- » voorzien van 4 BOXXenbodems
- » geschikt voor 4 L-BOXXen 136
- » stapelbare functiebouwstenen
- » snel en eenvoudig op te bouwen
- » flexibel gebruik

Materiaal & Kleur

Materiaal:	aluminium kunststof
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Breedte rooster:	2
Diepte rooster:	4
Buitenafmetingen:	396 x 526 x 744 mm


Technische gegevens

Gewicht:	14,70 kg
Maximaal draagvermogen:	100 kg
Maximale dekselbelasting:	100 kg

WorkMo 24-750 met 4 BOXXenbodems

Materiaal nr.: 1000004460 | Wedstrijdcode: WO 24-750 4BB | EAN-code: 4045294501785

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000011334	L-BOXX 136 G4 incl. IBS 7 st. H95 S	LB136 G4 IB 7 ST	4045294737696
	1000011319	L-BOXX 136 G4 incl. foaminleg	LB 136 G4 RS SET	4045294737559
	1000003696	Werkblad met gaten WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003697	Houten werkblad WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	WorkMo-rollerplaat 24	WO RO 24	4045294396909
	1000003774	Stroomverzorging 4-vaks WorkMo	WO SV 04-7	4045294408558
	1000003775	Transportset Werkblad WorkMo	WO TS AP-T	4045294408657

Beschrijving

Deze module bevat vier BOXXenbodems, die als opbergvak voor L-BOXXen dienen. Zo kunnen gemakkelijk meerdere BOXXen worden opgeborgen. Maximaal is er zo ruimte voor vier L-BOXXen 136 in de WorkMo-module.

WorkMo 24-750 met 4 BOXXenbodems

Materiaal nr.: 1000004460 | Wedstrijdcode: WO 24-750 4BB | EAN-code: 4045294501785

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024