

ID: a67d2e9f054346a1a37555128f0a7f

Mercedes-Benz Sprinter 2018 - | achterwielaandrijving/vierwielaandrijving

rechts | Achterdeuren | Lang 6967mm

2026-09-01 | 477 kg



da Planlægningspapirer
Personlig konfiguration

de Planungsdokument
Persönliche Konfiguration

en Planning document
Personal configuration


es Documentos de planificaci
Configuración personalizada


fr Document de étude
Configuration personnelle


nl Planningsdocument
Persoonlijke configuratie


no Planningsdocument
Personlig konfigurasjon

sv Planeringsdokument
Personlig konfiguration









A [f1] PV

1	BTS		T4
2	BTS		T4
5	ESM	FR	
9	ESM	FR	
21	PM	R	
22	PM	R	
23	PM	R	
26	ESM	R	
28	ESM	F	
36	ESM	R	
38	ESM	F	
44	PM	R	
45	PM	R	
46	PM	R	
49	ESM	R	
51	ESM	F	
57	ESM	R	
59	ESM	F	
65	ESM	R	
67	ESM	F	
74	ESM	R	
76	ESM	R	
92	ESM	R	
94	ESM	R	

A [b1] PH

1	BTS		T4
2	BTS		T4
21	PM	R	
22	PM	R	
23	PM	R	
26	ESM	R	
36	ESM	R	
44	PM	R	
45	PM	R	
46	PM	R	
49	ESM	R	
57	ESM	R	
65	ESM	R	
74	ESM	R	
76	ESM	R	
92	ESM	R	
94	ESM	R	

B [b1] PH

1	BTS	T3
2	BTS	T3
19	TSSADAPTER	T3
20	TSSADAPTER	T3

B [f1] PV

1	BTS		T3
2	BTS		T3
5	ESM	FLR	
9	ESM	FLR	
21	TSS		T4; b...
22	TSS		T4; b...
23	PM	L	
24	PM	L	
25	PM	L	
26	ESM	LR	
28	ESM	F	
36	ESM	LR	
38	ESM	F	
44	PM	L	
45	PM	L	
46	PM	L	
49	ESM	LR	
51	ESM	F	
57	ESM	LR	
59	ESM	F	
65	ESM	LR	
67	ESM	F	
74	ESM	LR	
76	ESM	LR	
92	ESM	LR	
94	ESM	LR	

B [b2] PH

1	TSS		T4; b...
2	TSS		T4; b...
3	PM	L	
4	PM	L	
5	PM	L	
6	ESM	LR	
16	ESM	LR	
24	PM	L	
25	PM	L	
26	PM	L	
29	ESM	LR	
37	ESM	LR	
45	ESM	LR	
54	ESM	LR	
56	ESM	LR	
72	ESM	LR	
74	ESM	LR	

C [f1] PV

1	BTS		T4
2	BTS		T4
5	ESM	FL	
9	ESM	FL	
21	PM	L	
22	PM	L	
23	PM	L	
26	ESM	L	
28	ESM	F	
32	ESM	R	
34	ESM	R	
36	ESM	L	
38	ESM	F	
44	PM	L	
45	PM	L	
46	PM	L	
49	ESM	L	
51	ESM	F	
52	ESM	R	
54	ESM	R	
57	ESM	L	
59	ESM	F	
65	ESM	L	
67	ESM	F	
72	ESM	R	
74	ESM	LR	
76	ESM	L	
92	ESM	LR	
94	ESM	LR	

C [b1] PH

1	BTS		T4
2	BTS		T4
21	PM	L	
22	PM	L	
23	PM	L	
26	ESM	L	
32	ESM	R	
34	ESM	R	
36	ESM	L	
44	PM	L	
45	PM	L	
46	PM	L	
49	ESM	L	
52	ESM	R	
54	ESM	R	
57	ESM	L	
65	ESM	L	
72	ESM	R	
74	ESM	LR	
76	ESM	L	
92	ESM	LR	
94	ESM	LR	

D [f1] PV

1	BTS		T4
2	BTS		T4
32	ESM	L	
34	ESM	L	
52	ESM	L	
54	ESM	L	
72	ESM	L	
74	ESM	L	
92	ESM	L	
94	ESM	L	

D [b1] PH		
1	BTS	T4
2	BTS	T4
32	ESM	L
34	ESM	L
52	ESM	L
54	ESM	L
72	ESM	L
74	ESM	L
92	ESM	L
94	ESM	L

E [f1] PV		
24	PFHT	F
25	PFHT	F
26	PFHT	F
28	ESM	F
36	ESM	LR
38	ESM	F
49	ESM	LR
51	ESM	F
57	ESM	LR
59	ESM	F
65	ESM	LR
67	ESM	F
68	ABS	T4

E [b1] PH		
24	PFH	B
26	ESM	LR
36	ESM	LR
49	ESM	LR
57	ESM	LR
65	ESM	LR
68	ABS	T4

F [f1] PV		
24	PFHT	F
25	PFHT	F
26	PFHT	F
28	ESM	F
36	ESM	LR
38	ESM	F
49	ESM	LR
51	ESM	F
57	ESM	LR
59	ESM	F
65	ESM	LR
67	ESM	F
68	ABS	T4

F [b1] PH			
24	PFH	B	T4
26	ESM	LR	
36	ESM	LR	
49	ESM	LR	
57	ESM	LR	
65	ESM	LR	
68	ABS		

G [f1] PV			
1	BTS		T5
2	BTS		T5
5	ESM	R	
7	ESM	F	
17	ESM	R	
19	ESM	F	
27	ESM	R	
29	ESM	F	
35	ESM	R	
37	ESM	F	
43	ESM	R	
45	ESM	F	
51	ESM	R	
53	ESM	F	
55	PM	R	
56	PM	R	
57	PM	R	
60	ESM		

G [b1] PH			
1	BTS		T5
2	BTS		T5
5	ESM	R	
17	ESM	R	
27	ESM	R	
35	ESM	R	
43	ESM	R	
51	ESM	R	
55	PM	R	
56	PM	R	
57	PM	R	
60	ESM		

H [b1] PH			
1	BTS		T5
2	BTS		T5
5	ESM	L	
17	ESM	L	
23	PM	R	
24	PM	R	
25	PM	R	
27	ESM	L	
28	ESM	R	
34	ESM	R	
35	ESM	L	
40	ESM	R	
43	ESM	L	
44	PM	R	
45	PM	R	
46	PM	R	
49	ESM	R	
51	ESM	L	
55	PM	L	
56	PM	L	
57	PM	L	
61	ESM	R	
67	ESM	R	
69	PM	R	
70	PM	R	
71	PM	R	
72	TSS+		T5; t...
73	TSS+		T5; t...

H [f1] PV

1	BTS		T5
2	BTS		T5
5	ESM	FLR	
7	ESM	F	
9	ESM	FR	
17	ESM	L	
19	ESM	F	
23	PM	R	
24	PM	R	
25	PM	R	
27	ESM	L	
28	ESM	R	
29	ESM	F	
30	ESM	F	
34	ESM	R	
35	ESM	L	
36	ESM	F	
37	ESM	F	
40	ESM	R	
42	ESM	F	
43	ESM	L	
44	PM	R	
45	PM	R	
46	PM	R	
49	ESM	R	
51	ESM	F	
53	ESM	F	
55	PM	L	
56	PM	L	
57	PM	L	
61	ESM	R	
63	ESM	F	
67	ESM	R	
69	PM	R	
70	PM	R	
71	PM	R	
72	TSS+		T5; t...
73	TSS+		T5; t...
74	PM	R	
75	PM	R	
76	PM	R	
78	ESM		

H [b2] PH

1	TSSADAPTER		T4
2	TSSADAPTER		T4
3	PM	R	
4	PM	R	
5	PM	R	
11	ESM		
17	ESM		
23	ESM		
33	ESM	R	

I [b1] PH

1	BTS		T5
2	BTS		T5
23	PM	L	
24	PM	L	
25	PM	L	
28	ESM	L	
34	ESM	L	
40	ESM	L	
44	PM	L	
45	PM	L	
46	PM	L	
49	ESM	L	
55	ESM	L	
61	ESM	L	
67	ESM	L	
69	PM	L	
70	PM	L	
71	PM	L	
72	TSS+		T5; t...
73	TSS+		T5; t...

I [f1] PV

1	BTS		T5
2	BTS		T5
5	ESM	FL	
9	ESM	FL	
23	PM	L	
24	PM	L	
25	PM	L	
28	ESM	L	
30	ESM	F	
34	ESM	L	
36	ESM	F	
40	ESM	L	
42	ESM	F	
44	PM	L	
45	PM	L	
46	PM	L	
49	ESM	L	
51	ESM	F	
55	ESM	L	
57	ESM	F	
61	ESM	L	
63	ESM	F	
67	ESM	L	
69	PM	L	
70	PM	L	
71	PM	L	
72	TSS+		T5; t...
73	TSS+		T5; t...
74	PM	L	
75	PM	L	
76	PM	L	
78	ESM		
84	ESM		
90	ESM		
96	ESM		
106	ESM	L	



I [b2] PH			
1	TSSADAPTER		T4
2	TSSADAPTER		T4
3	PM	L	
4	PM	L	
5	PM	L	
11	ESM		
17	ESM		
23	ESM		
33	ESM	L	




J [f1] PV			
77	PFHT	F	
78	PFHT	F	
79	PFHT	F	
84	ESM		
90	ESM		
96	ESM		
100	ABS		T4


J [b1] PH			
77	PFH	B	
78	ESM		
84	ESM		
90	ESM		
96	ESM		
100	ABS		T4




K [b1] PH			
1	BTS		T3
2	BTS		T3
19	PF	B	
20	PF	B	
21	PF	B	




K [f1] PV			K [b2] PH			L [f1] PV			L [b1] PH		
1	BTS		T3	22	ABS		T5	77	PFHT	F	
2	BTS		T3	23	PM	L		78	PFHT	F	
5	ESM	FLR		24	PM	L		79	PFHT	F	
9	ESM	FLR		25	PM	L		84	ESM		
22	ABS		T5	28	ESM	LR		90	ESM		
23	PM	L		34	ESM	LR		96	ESM		
24	PM	L		40	ESM	LR		100	ABS		T4
25	PM	L		44	PM	L					
28	ESM	LR		45	PM	L					
30	ESM	F		46	PM	L					
34	ESM	LR		49	ESM	LR					
36	ESM	F		55	ESM	LR					
40	ESM	LR		61	ESM	LR					
42	ESM	F		67	ESM	LR					
44	PM	L		68	PFH	B					
45	PM	L									
46	PM	L									
49	ESM	LR									
51	ESM	F									
55	ESM	LR									
57	ESM	F									
61	ESM	LR									
63	ESM	F									
67	ESM	LR									
68	PFHT	F									
69	PFHT	F									
70	PFHT	F									











A 00.1 Zijwand hoogte, diepte 97 4

B 00.1 Zijwand hoogte, diepte 20 3

B 00.5 Zijwand hoogte, diepte 77 4

C 00.1 Zijwand hoogte, diepte 97 4

D 00.1 Zijwand hoogte, diepte 97 4

G 00.1 Zijwand hoogte, diepte 60 5

H 00.1 Zijwand hoogte, diepte 73 5

H 00.5 Zijwand hoogte, diepte 34 4

I 00.1 Zijwand hoogte, diepte 73 5

I 00.7 Zijwand hoogte, diepte 34 4

K 00.1 Zijwand hoogte, diepte 21 3

K 00.2 Zijwand hoogte, diepte 49 5

Floor / Cladding

1	331008874	SPCR 06,4325,L1,SR,Sobogrip
1	1000012475	SET MBSP,18,4325,SR,SWF1-6,9-10,13-16

SR5 Max block links 1

2	1000026611	Vloerklep 60-9 SR5M
2	1000026673	Vloerprofiel 60-2 SR5M
4	1000026033	Schuiflade 44-10 60kg SR5M
10	6000017159	Gereedschapsmat SBL 1.3-44-0 SR5M
4	1000025910	Legbord 64-7 SR5M
28	6000011583	Uittrekbare rail boven 04-0 GL4 SR5
20	6000011068	LT-BOXX 272 G
4	1000026001	Schuiflade 24-10 60kg SR5M
10	6000017154	Gereedschapsmat SBL 1.3-24-0 SR5M
4	1000026032	Schuiflade 44-8 60kg SR5M
2	1000026031	Schuiflade 44-6 60kg SR5M
2	1000025999	Schuiflade 24-6 60kg SR5M
4	1000026000	Schuiflade 24-8 60kg SR5M
4	1000025903	Legbord 44-7 SR5M
2	1000026091	Raamverbindingsprofiel ProSafe 40-3 SR5M
2	1000026086	Raamverbindingsprofiel 40-3 SR5M
2	1000026089	Raamverbindingsprofiel ProSafe 20-3 SR5M
2	1000026084	Raamverbindingsprofiel 20-3 SR5M
2	1000026093	Raamverbindingsprofiel ProSafe 60-3 SR5M
2	1000026088	Raamverbindingsprofiel 60-3 SR5M
4	1000025828	Staander voor ProSafe 97 SR5M
3	1000016928	Staander achter 97 GL4
4	1000026653	Rails ProClick 4 SR5M
3	1000016544	Vloerdiepterail 04-2 ProFix GL4

2	1000025771	Staander voor ProSafe 45 SR5M
2	1000016877	Staander achter 45 GL4
4	6000017189	Eindkap voor onder SR5M
2	1000018148	Staanderhouder T GL4
2	1000018147	Staanderhouder GL4
2	1000026646	Tussenst.bev. legbord 04-0 SR5M
2	1000018004	Aanbouwrail 04-1 GL4
1	1000016852	Staander achter 20 GL4
1	1000016908	Staander achter 77 GL4
1	1000018001	Vloerdiepteraail 03-2 ProFix GL4
1	1000017878	Diepte aanpassings adapter TSS 4-3 GL4
3	1000026325	Zijwand Aluperfo 04-97 SR5M
2	1000019667	ProSafe vastzetrail PC 04-3 GL4
8	1000024951	SSA Profix 215 mm blindklinkmoer
4	1000024950	SSA Profix 165 mm blindklinkmoer
1	1000000224	ProSafe spanband met klemslot 1,4 m, 250 daN
1	1000026135	Zijwand Aluperfo 03-20 SR5M
1	1000026305	Zijwand Aluperfo 04-77 SR5M

SR5 Max block rechts 1

12	1000017601	Koffergeleiders 24-0 GL4 set
12	6000015478	T-BOXX 320 incl. IB-set 12 stuks H63
1	1000026035	Schuiflade 45-6 60kg SR5M
6	6000017160	Gereedschapsmat SBL 1.3-45-0 SR5M
3	1000026036	Schuiflade 45-8 60kg SR5M
1	1000026037	Schuiflade 45-10 60kg SR5M
1	1000026038	Schuiflade 45-12 60kg SR5M
2	1000026671	Vloerprofiel 40-2 SR5M
1	1000026747	Werkblad 45-1 met afrolrand SR5M
2	1000026608	Vloerlep 30-9 SR5M
2	1000026670	Vloerprofiel 30-2 SR5M
14	1000026019	Schuiflade 35-6 60kg SR5M

14	6000017157	Gereedschapsmat SBL 1.3-35-0 SR5M
4	1000026090	Raamverbindingsprofiel ProSafe 30-3 SR5M
4	1000026085	Raamverbindingsprofiel 30-3 SR5M
1	1000026091	Raamverbindingsprofiel ProSafe 40-3 SR5M
1	1000026086	Raamverbindingsprofiel 40-3 SR5M
1	1000026093	Raamverbindingsprofiel ProSafe 60-3 SR5M
1	1000026088	Raamverbindingsprofiel 60-3 SR5M
1	1000026104	Frame 64-3 SR5M
1	1000026903	Legbord 64-7 met klep SR5M
1	6000017177	Gereedschapsmat legbord 64-0 SR5M
1	1000025788	Staander voor ProSafe 60 SR5M
1	1000016531	Staander achter 60 GL4
6	6000017188	Eindkap voor SR5M
1	1000027644	Afsluitrail 05-0 SR5M
3	1000018002	Vloerdiepteraal 05-2 ProFix GL4
2	1000016904	Staander achter 73 GL4
2	1000025661	Staander voor ProSafe 107 SR5M
2	1000016866	Staander achter 34 GL4
2	1000017868	Diepte aanpassings adapter TSS 5-4 GL4
2	1000026653	Rails ProClick 4 SR5M
2	1000025748	Staander voor ProSafe 24 SR5M
2	1000016856	Staander achter 24 GL4
3	1000018148	Staanderhouder T GL4
3	1000018147	Staanderhouder GL4
2	1000026646	Tussenst.bev. legbord 04-0 SR5M
2	1000018004	Aanbouwrail 04-1 GL4
1	1000018005	Aanbouwrail 05-1 GL4
1	1000016853	Staander achter 21 GL4
1	1000025799	Staander voor ProSafe 70 SR5M
1	1000016881	Staander achter 49 GL4
1	1000018151	Standaardvoet lichtgewicht GL4
1	1000018001	Vloerdiepteraal 03-2 ProFix GL4
1	1000026402	Zijwand Aluperfo 05-60 SR5M
3	1000024950	SSA Profix 165 mm blindklinkmoer

2	1000026415	Zijwand Aluperfo 05-73 SR5M
2	1000019668	ProSafe vastzetrail PC 05-3 GL4
4	1000024951	SSA Profix 215 mm blindklinkmoer
2	1000026263	Zijwand Aluperfo 04-34 SR5M
1	1000026391	Zijwand Aluperfo 05-49 SR5M
1	1000026136	Zijwand Aluperfo 03-21 SR5M

Fitting

66	4800010171	Arbeid, voormontage
-----------	------------	---------------------